




INVISITOP 50141




Invisitop n° 50141R или L
 Fb = 500-3600 мм (Fh < 1200 мм)
 650-1800 мм (Fh > 1200 мм)
 Fh = 400-2400 мм
 Вес створки = max. 80 кг




Основной комплект




INVISITOP 50141



Invisitop n° 50141R или L
 Fb = 500-3600 мм (Fh < 1200 мм)
 650-1800 мм (Fh > 1200 мм)
 Fh = 400-2400 мм
 Вес створки = max. 80 кг




Подбор тяг




Важно: устанавливайте тяги в точном соответствии с данной таблицей.


INVISITOP 50141



Invisitop n° 50141R или L
 Fb = 500-3600 мм (Fh < 1200 мм)
 650-1800 мм (Fh > 1200 мм)
 Fh = 400-2400 мм
 Вес створки = max. 80 кг




Подбор тяг




Важно: устанавливайте тяги в точном соответствии с данной таблицей.


INVISITOP 50141



Invisitop n° 50141R или L
 Fb = 500-3600 мм (Fh < 1200 мм)
 650-1800 мм (Fh > 1200 мм)
 Fh = 400-2400 мм
 Вес створки = max. 80 кг




Инструкция по установке



Отметки	500-600	601-650	651-1200	1201-1800	1801-2400	2401-3000	3001-3600
400-1200	19	15, 19	15, 19	15, 17, 19	15, 16, 18, 19	15, 16, 18, 19	15, 16, 17, 18, 19
1201-1800	-	-	11, 13, 15, 19	11, 13, 15, 17, 19	-	-	-
1801-2400	-	-	11, 12, 13, 14, 15, 19	-	-	-	-

перевести в положение закрыто

INVISITOP 50141



Invisitop n° 50141R или L
 Fb = 500-3600 мм (Fh < 1200 мм)
 650-1800 мм (Fh > 1200 мм)
 Fh = 400-2400 мм
 Вес створки = max. 80 кг





Таблица для оформления заказа

	500-1200	650-1200	1201-1800	1801-2400	2401-3000	3001-3600
Fh = 400-1200	50141R или L +2x 20140-750	-	50141R или L +30140-800 +3x 20140-750	50141R или L +2x 30140-800 +4x 20140-750	50141R или L +50140-550R или L +30000-165 +2x 30140-800 +5x 20140-750	50141R или L +50140-550R или L +30000-165 +3x 30140-800 +6x 20140-750
Fh = 1201-1800	-	50141R или L +50100-500 +2x 30140-800 +2x 20140-750	50141R или L +50100-500 +3x 30140-800 +3x 20140-750	-	-	-
Fh = 1801-2400	-	50141R или L +50100-500 +4x 30140-800 +2x 20140-750	-	-	-	-
+ 30000-...	тяги выполненные из синтетического материала					
+ 7800-100 (1,2)	тяги (варианты длины: 1м, 2м или 3м)					
+ L7700-110	закрывающий профиль (варианты длины: 3м или 6м)					
+ 7800-150	клипса					
+ø4,2x16 Din7982	винт для клипсы					